FUTURATHERM

INVERTER MULTI SPLIT KLIMAANLAGE FT-DUO50/19





- Wandgeräte in stilvollem Design zum Kühlen oder Heizen
- Energiesparende Geräte mit effizienter Invertertechnik
- Energieeffizienzklasse A++ Kühlem/A++ Heizen
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter
- Lüfterstufen und SWING-Modus für eine angenehme Kühlung der Raumluft
- Komfortable Steuerung per Infrarot-Fernbedienung
- Witterungsbeständiges Außengehäuse, mehrfach lackiert
- Zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten für optimales Wohlbefinden
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Außengeräte werkseitig mit Kältemittel R410A vorgefüllt



INVERTER MULTI-SPLIT FT-DUO50/19

TECHNISCHE DATEN



Verfügbare Inneneinheiten (MI)		MI-25WA	MI-35WA	MultiSplit Außen- einheit MO-50
Kühlleistung	kW	2,6	3,5	5,2
Heizleistung	kW	2,8	3,8	5,8
SEER				6,1
SCOP				4,0
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen				A++/A+
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen	kW max.	1,12	1,12	2,2/2,3
Nennstrom Kühlen/Heizen	А	0,2	0,2	5,8/6,2
Schalldruckpegel	db(A) max.	40	40	52
Schallleistungspegel	db(A) max.	56	56	64
Abmessungen (HxBxT)	mm	325 x 850 x 220	325×850×220	640×915×290
Gewicht	kg	12	12	48
Max. anschließbare Inneneinheiten	Stück			2
Preis	€	610	750	2.645

Die Leistungswerte sind angegeben für Heizen bei 20 °C Raum- und 7 °C Außentemperatur bzw. Kühlen bei 27 °C Raumtemperatur, 40% Luftfeuchtigkeit und 35 °C Außentemperatur. Einsatzgrenze Kühlen: 39 °C/Heizen: -10 °C Außentemperatur. Technische Änderungen und Modellabweichungen vorbehalten.



Diese FUTURATHERM Klimageräte arbeiten mit dem umweltfreundlichen und energieeffizienten Kühlmittel R410A.



